

Vacunas recomendadas para 2026 desde el nacimiento hasta el final de los 6 años

Desde el nacimiento hasta los 6 años

VACUNA O ANTICUERPO PREVENTIVO	NACIMIENTO	1 MES	2 MESES	4 MESES	6 MESES	7 MESES	8 MESES	12 MESES	15 MESES	18 MESES	19 MESES	20 a 23 MESES	2 a 3 AÑOS	4 a 6 AÑOS
Anticuerpo anti VRS	Depende del estado de vacunación de la madre contra el VRS						Depende del estado de salud del niño							
Hepatitis B	Dosis 1	Dosis 2			Dosis 3									
Rotavirus			Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3									
DTaP			Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3				Dosis 4					Dosis 5
Hib			Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3			Dosis 4						
Neumococo			Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3			Dosis 4						
Polio			Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3								Dosis 4	
COVID-19					Todos los años									
Influenza (Gripe)					Todos los años. Dos dosis para algunos niños.									
MMR					6 a 11 meses		Dosis 1							Dosis 2
Varicela								Dosis 1						Dosis 2
Hepatitis A					6 a 11 meses		2 dosis							

- CLAVE**
- TODOS los niños deberían recibir esta dosis de vacuna o anticuerpo preventivo a esta edad.
 - ALGUNOS niños deberían recibir esta dosis de vacuna o anticuerpo preventivo a esta edad.

NOTAS

- Su médico de cabecera puede ayudarlo a elegir las vacunas y recomendarle las dosis correctas y el momento adecuado para usted y sus familiares.
 - Si su hijo tiene alguna condición médica que lo pone en mayor riesgo de infección o va a viajar fuera de Estados Unidos, hable con su médico de cabecera sobre qué vacunas son adecuadas para él.
 - Nos ponemos al día con las vacunas: Si su hijo no ha recibido alguna de las vacunas recomendadas para su edad, hable con su médico lo antes posible para ver cómo puede ponerse al día.
- Este contenido se proporciona solo con fines informativos. Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre su salud o sobre este recurso, siempre debería consultar con su médico de cabecera u otro profesional de la salud.

Cómo protege al cuerpo cada vacuna

Desde el nacimiento hasta los 6 años

ENFERMEDADES PREVENIBLES MEDIANTE VACUNAS	COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD
VRS (Virus respiratory sincitial) Infección viral contagiosa de la nariz, la garganta y, a veces, los pulmones: se transmite por el aire y por contacto directo.	Neumonía, inflamación de las vías respiratorias pequeñas en los pulmones; es peligrosa en especial para bebés y niños pequeños
Hepatitis B Infección viral contagiosa del hígado: se transmite por contacto con líquidos corporales infectados como sangre o semen.	Insuficiencia hepática, coloración amarillenta de la piel o los ojos, dolor de estómago, vómitos, fiebre, diarrea, fatiga, muerte
Rotavirus Infección viral contagiosa del intestino: se transmite por la boca.	Diarrea grave, deshidratación, muerte
Difteria* Infección bacteriana contagiosa de la nariz y la garganta; se transmite por el aire y por contacto directo.	Acumulación grisácea espesa en la garganta o la nariz que dificulta la respiración y la deglución; insuficiencia cardíaca; lesión cerebral; coma; muerte
Tos convulsa (Tos ferina)* Infección bacteriana contagiosa de los pulmones y las vías respiratorias: se transmite por el aire y por contacto directo.	Ataques de tos graves, pausa respiratoria potencialmente mortal, neumonía, muerte; es peligroso en especial para los bebés
Tétanos (Trismo)* Infección bacteriana del cerebro y los nervios causada por esporas presentes en el suelo y el polvo en todas partes. Las esporas entran en el cuerpo por heridas o piel lesionada.	Espasmos musculares repentinos e involuntarios; calambres en la mandíbula; convulsiones; fracturas; dificultad para respirar; muerte
Hib (<i>Haemophilus influenzae</i> tipo B) Infección bacteriana contagiosa de los pulmones, el cerebro y la médula espinal, o del torrente sanguíneo: se transmite por el aire y el contacto directo.	Depende de la parte del cuerpo afectada, pero puede incluir daño cerebral, pérdida de audición, pérdida de un brazo o una pierna, muerte
Neumococo Infecciones bacterianas de oídos, senos nasales, pulmones o torrente sanguíneo; se transmiten por el aire y por contacto directo.	Depende de la parte del cuerpo infectada, pero puede incluir neumonía, septicemia, infección de las meninges, muerte
Polio Infección viral contagiosa de los nervios y el cerebro; se transmite por la boca, el aire y por contacto directo.	Parálisis, muerte
COVID-19 Infección viral contagiosa de nariz, garganta o pulmones: puede presentar síntomas similares a los del resfriado o la gripe. Se transmite por el aire y por contacto directo.	Neumonía; coágulos sanguíneos; daño hepático, cardíaco o renal; COVID persistente; muerte
Influenza (Gripe) Infección viral contagiosa de la nariz, la garganta y, a veces, los pulmones: se transmite por el aire y por contacto directo.	Neumonía, infecciones de senos nasales y oídos, empeoramiento de afecciones cardíacas o pulmonares subyacentes, muerte
Sarampión (Rubéola)* Infección viral contagiosa que causa fiebre alta, tos, ojos rojos, nariz que gotea y sarpullido: se transmite por el aire y por contacto directo.	Hinchazón del cerebro, neumonía, muerte
Paperas† Infección viral contagiosa que causa fiebre, cansancio, mejillas hinchadas y mandíbula sensible e inflamada: se transmite por el aire y por contacto directo.	Hinchazón de cerebro; testículos u ovarios adoloridos e inflamados; sordera; muerte
Rubéola (Sarampión alemán)† Infección viral contagiosa que causa fiebre leve, irritación de garganta y sarpullido; se transmite por el aire y por contacto directo.	Muy peligrosa para mujeres embarazadas; puede causar aborto espontáneo o muerte fetal, parto prematuro y graves defectos congénitos
Varicela Infección viral contagiosa que causa fiebre, dolor de cabeza y sarpullido con comezón y ampollas; se transmite por el aire y por contacto directo.	Llagas infectadas, hinchazón del cerebro, neumonía, muerte
Hepatitis A Infección viral contagiosa del hígado; se transmite por alimentos o bebidas contaminados o por contacto cercano con una persona infectada.	Insuficiencia hepática, coloración amarillenta de la piel o los ojos, dolor de estómago, vómitos, fiebre, diarrea, fatiga, muerte

*La DTaP protege contra tétanos, difteria y tos ferina. †La MMR protege contra sarampión, paperas y rubéola.